

Exposition à Genay du 6 novembre 2021

90 espèces présentées provenant des environs de Genay et Villefranche/Saône 69

Genre	Espèce	Nom français	Caractères remarquables	Ecologie	Valeur	Synonyme	Première	Dernière
Agaricus	urinascens	Agaric macrospore	Chapeau blanc squamuleux. Stipe floconneux. Anneau ample	Prairies	N	Agaricus macrosporus	1990	2021
Agaricus	bernardii	Agaric de Bernard	Chapeau très crevassé. Odeur désagréable.	Bords de prés salés maritimes	N		2006	2021
Agaricus	xanthoderma	Agaric jaunissant	Chapeau blanc, jaunissant. Stipe bulbeux très jaunissant. Odeur d'encre	Prairies, lisières.	T		1988	2021
Amanita	citrina	Amanite citrine	Odeur de pomme de terre crue	Forêts de feuillus	N		1988	2021
Amanita	excelsa var.spissa	Amanite épaisse	Chapeau gris beige. Plaques irrégulières. Odeur de rave	Feuillus et conifères	N		1988	2021
Amanita	fulva	Amanite fauve	Chapeau fauve vif. Marge striée. Volve ample.	Feuillus acidophiles	C		1995	2021
Amanita	muscaria	Amanite tue mouches	Chapeau rouge, squamules blanc concentriques	Bouleaux épicéas	T		1988	2021
Amanita	phalloides	Amanite phalloïde	Chapeau vert jaunâtre variable. Volve en sac intérieur verdâtre	Feuillus, mêlés surtout chênes	M		1988	2021
Amanita	rubescens	Amanite rougissante, golmotte	Chapeau ocre brun floconneux. Chair rougissante. Volve nulle	Forêts	C		1988	2021
Armillaria	gallica	Armillaire bulbeuse	Brunâtre squamuleux. Stipe clavé teinté de jaune.	Parasite ou saprophyte de racines.	N	Armillaria bulbosa=lutea	2004	2021
Armillaria	mellea	Armillaire couleur de miel	Centre squamuleux brun. Anneau crème	Souches branches enterrées. En touffes	N		1989	2021
Bolbitius	titubans	Bolbitie jaune d'œuf	Chapeau visqueux jaune d'œuf. Stipe jaunâtre pruineux	Paille, débris herbacés pourrissants	N	Bolbitius vitellinus	1989	2021
Chlorophyllum	brunneum	Lépiote des jardins	Chapeau brun crème	Bois surtout conifères.	T	Macrolepiota brunnea	2018	2021
Chlorophyllum	rhacodes	Lépiote déguenillée	Chapeau brun pâle à écailles retroussées. Chair safran.	Bois surtout conifères.	C	Macrolepiota rhacodes	1988	2021

Clavaria	fragilis	Clavaire vermiculaire	Clavules blanches non ramifiées fusiformes cespiteuses	Sur la terre nue ou dans l'herbe	N	Clavaria vermicularis	1996	2021
Clitocybe	alexandri	Clitocybe d'Alexandre	Chapeau brun terne. Stipe trapu plus pâle. Odeur aromatique	Sous bois de feuillus mêlés.	C		1988	2021
Clitocybe	nebularis	Clitocybe nébuleux	Chapeau gris convexe mamelonné. Indigeste pour certains.	Feuillus plus ou moins mêlés	N	Lepista nebularis	1988	2021
Clitocybe	odora	Clitocybe anisé	Ch.et Stipe concolore bleu vert. Odeur suave d'anis	Feuillus et conifères-Avril/Déce.	C	Clitocybe viridis	1988	2021
Clitocybe	rivulosa	Clitocybe craquelé	Chapeau blanc givré, crevassé concentriquement. Stipe blanc	Lisières, prairies	T		1990	2021
Cortinarius	hemitrichus	Cortinaire semi poilu	Chapeau avec fines méchules blanches. Stipe chiné blanc	Bouleaux, parfois mêlés de conifères	T		1988	2021
Cortinarius	praestans	Cortinaire remarquable	Chapeau brun violet. Marge ridée à macules blanches. Stipe ventru	Feuillus, parfois conifères.	T		1990	2021
Cuphophyllus	berkeleyi	Hygrophore de Berkeley	Chapeau prumineux, crème à ochracé au disque	Prairies naturelles non fertilisées	N	Hygrocybe pratensis var. pallida	2001	2021
Cuphophyllus	pratensis	Hygrophore des prés	Chapeau orangé. Marge aigue. Stipe subconcolore	Prairies, pelouses	C	Hygrocybe pratensis	1988	2021
Cyclocybe	cyldracea	Pholiote du peuplier	Chapeau ridé craquelé beige, anneau ample	Peupliers et autres saules	C	Agrocybe aegerita	1988	2021
Entoloma	rhodopolium	Entolome rose gris	Chapeau gris brun, marge striée. Lames roses. Stipe crème. Inodore	Forêts de feuillus, surtout hêtres.	T		1988	2021
Gymnopilus	spectabilis	Pholiote remarquable	Chapeau.jaune orangé, fibrilles brunes. Anneau ample. Amer	Souches, troncs de feuillus.	N		1990	2021
Gymnopus	erythropus	Collybie à pied rouge	Chapeau ochracé. Stipe brun rouge	Souches et bois enterrés de feuillus	N	Collybia kuehneriana	1992	2021
Hydnum	repandum	Pied de mouton	Chapeau à aiguillons beiges, bosselé. Stipe blanc. Chair âcre.	Forêts	C		1988	2021
Hygrophorus	latitabundus	Hygrophore limace	Gros chapeau .bistre et visqueux. Stipe ventru	Sous épicéas.	N	Hygrophorus limacinus	1989	2021
Hypholoma	fasciculare	Hypholome en touffes	Chair très amère	Sur souches	T		1988	2021
Imleria	badia	Bolet bai	Pores jaunes bleuissant au contact	Feuillus, conifères	C	Xerocomus badius-Boletus badius	1988	2021
Infundibulicybe	geotropa	Tête de moine	Chapeau déprimé avec mamelon au fond. Odeur cyanique	Feuillus, clairières herbeuses	C	Clitocybe geotropa	1988	2021

Inocybe	geophylla	Inocybe à lames terreuses	Chapeau soyeux blanc. Odeur spermatique	Tous les bois surtout feuillus	T		1988	2021
Inocybe	geophylla var. lilacina		Chapeau lilas violeté à mamelon jaune	Bois mêlés	T		1988	2021
Inocybe	lanuginosa	Inocybe laineux	Chapeau brun ébouriffé. Stipe densément laineux non bulbeux	Conifères humides, marais	T		1990	2021
Inocybe	pudica	Inocybe pudique	Chapeau blanc rosissant. Stipe poudré au sommet	Feuillus, conifères	T	Inocybe whitei	1988	2021
Laccaria	laccata	Laccaire laqué	Espèce rose carné concolore.	Feuillus, résineux, parcs, jardins	C		1988	2021
Laccaria	proxima	Laccaire de Moeller	Chapeau furfuracé nettement squamuleux. Stipe fibreux	Forêts, landes, lieux découverts	N	Laccaria laccata var.moelleri	1991	2021
Lactarius	deliciosus	Lactaire délicieux	Chapeau zoné ocre. Lait carotte.	Sous pins	C		1988	2021
Lactarius	deterrimus	Lactaire de l'épicéa	Stipe cerné de blanc sous les lames	Sous épicéa	C	Lactarius piceus	1988	2021
Lactarius	pubescens	Lactaire pubescent	Chapeau rose laineux, marge barbue. Lames carnées. Lait jaunissant	Bouleaux, pelouses	N	Lactarius blumii	1988	2021
Lactarius	quietus	Lactaire tranquille	Chapeau micacé cerné .Odeur de lessive. Lait épais blanc doux	Chênes	N		1988	2021
Lactarius	romagnesii	Lactaire de Romagnesi	Chapeau brun sombre. Lames peu serrées. Stipe brun pâle. Lait blanc	Forêts de charmes, hêtres et conifères montagne	N	Lactarius speciosus	2005	2021
Lactarius	salmonicolor	Lactaire couleur saumon	Ch.zoné orange saumoné. Stipe scrobiculé	Forêts de sapins	N		1988	2021
Lactarius	scrobiculatus	Lactaire scrobiculé	Chapeau zoné ocre, marge enroulé Stipe à fossettes. Lait jaunissant	Forêts d'épicéas. Montagne	N		1988	2021
Laetiporus	sulphureus	Polypore soufré	Chapeau superposé orange et vif. Pores fins citrins.	Troncs de feuillus vivants et morts	N		1989	2021
Lepista	flaccida	Clitocybe flasque	Brunâtre. Stipe flexueux.	Feuillus	C	Clitocybe bresadoliana	1990	2021
Lepista	nuda	Pied bleu	Chapeau charnu bleu lilacin. Odeur agréable	Forêts taillis	C		1988	2021
Lepista	sordida	Lépiste sordide	Chapeau lilacin brunâtre. Marge fine. Lames chocolat	Prés, lisières de forêts, jardins	C		1988	2021

Leucocybe	connata	Clitocybe en touffes	Chapeau soyeux blanc. En grandes troupes	Talus, chemins forestiers	T	Lyophyllum connatum - Clitocybe connata	1988	2021
Lycoperdon	perlatum	Vesse de loup perlée	Aiguillons coniques. Verrues plus fines.	Forêt conifères et mixtes.	N	Lycoperdon gemmatum	1988	2021
Macrolepiota	mastoidea	Lépiote mamelonnée	Chapeau beige, mamelon très net .Stipe chiné. Anneau complexe	Bois divers, lisières.	C		1989	2021
Macrolepiota	procera	Lépiote élevée - Coulemelle	Chapeau mamelonné à squames fines. Anneau double. Stipe chiné	Forêts feuillus, lisières	C		1988	2021
Megacollybia	platyphylla	Collybie à larges lames	Chapeau ridulé Lames espacées, molles. Cordons blancs à la base	Débris végétaux enfouis	N		1988	2021
Melanoleuca	graminicola	Melanoleuca graminicole	Chapeau gris sombre. Lames pâles, peu rosées	Pelouses, tendance calcicole	N		2004	2021
Mycena	galericulata	Mycène en casque	Chapeau brun grisâtre strié, cannelé. L. rosâtres.	Sur bois pourri	N		1989	2021
Mycena	inclinata	Mycène inclinée	Stipe brun orangé en bas. Odeur de bougie	Cespiteux. Sur feuillus	N		1988	2021
Mycena	rosea	Mycène rose	Chapeau vieux rose. Stipe pâle .Lames concolores. Odeur rave	Forêts de feuillus	T		1988	2021
Panaeolus	sphinctrinus	Panéole à marge dentée	Chapeau gris brun. Marge crénelée de blanc. Lames noires	Prairies, bouses	T		1989	2021
Pholiota	lenta	Flammule glutineuse	Chapeau visqueux à flocons blancs. Lames jaunâtres pâles	Feuilles mortes, débris végétaux	N	Flammula lenta	1988	2021
Pluteus	cervinus	Plutée couleur de cerf	Chapeau brun foncé. Stipe fibrilleux. Lames roses. Odeur rave	Souches bois pourri	N	Pluteus atricapillus	1999	2021
Pseudohydnum	gelatinosum	Trémelle gélatineuse	Chapeau spatulé, gris. Aiguillons blancs	Souches de conifères	N	Tremellodon gelatinosum	1988	2021
Rhodocollybia	butyracea	Collybie beurrée	Gras au toucher. Marge blanche.	Forêts	N	Collybia butyracea	1988	2021
Russula	chloroides	Russule verdâtre	Chapeau centre déprimé. Ht du st vert pâle. Od hareng	Feuillus, hêtres	N		1988	2021
Russula	cutefracta	Russule craquelée	Chapeau vert foncé, craquelé au bord.	Feuillus	C		2004	2021
Russula	fuscorubroides	Russule fausse rouge sombre	Chapeau pourpre. Stipe rouge veinulé. Odeur fruitée. Âcre	Epicéas, sols frais	N		1996	2021
Russula	laurocerasi	Russule à odeur d'amande amère	Chapeau ocre. Lames tachées de roux. Odeur forte, Saveur acre	Feuillus	N		1990	2021

Russula	nigricans	Russule noirissante	Lames très espacées, chair rougit puis noircit. Saveur douce	Feuillus et conifères	N		1989	2021
Russula	sanguinea	Russule sanguine	Chapeau ridulé rouge sang à rose vif. Stipe rose. Acre	Forêts de pins	N	Russula sanguinaria	1998	2021
Russula	turci	Russule de Turco	Chapeau baveux lilas cocardé. Lames ocre. Stipe blanc sale. Odeur iode.	Forêts de conifères (pins). Sol neutre à acide	N		1988	2021
Scleroderma	citrinum	Scléroderme commun	Chapeau à grosses verrues	Forêts	T		1988	2021
Scutigera	pes-caprae	Polypore pied de chèvre	Chapeau semi-circulaire. Odeur herbacée, saveur noisette	A terre sous feuillus mêlés	N	Albatrellus pescaprae	1997	2021
Stereum	hirsutum	Sterée hirsute	Fructification imbriquée, ondulée, veloutée ocre roux	Bois coupé de feuillus	N		1988	2021
Stereum	subtomentosum	Sterée tomenteuse	Fructification grises dessus, brunes dessous.	Sur bois mort de feuillus riverains.	N		1990	2021
Stropharia	aeruginosa	Strophaire vert de gris	Gluant vert de gris	Forêts - lisières	T		1988	2021
Stropharia	cyanea	Strophaire bleue	Chapeau visqueux bleuté. Lames crème bleuté. Stipe méchuleux	Rudérale bords de routes décharges	T	Stropharia caerulea	1988	2021
Stropharia	rugosoannulata	Strophaire à anneau rugueux	Grand chapeau brun vineux, fibrilleux. Stipe blanc jaunâtre.	Humus. Souvent cultivé sur paille.	C	Stropharia ferrii	1989	2021
Suillus	collinitus	Bolet à mycélium rose	Chapeau fibrilleux chocolat. Stipe rose à la base	Pins à deux aiguilles	C	Suillus fluryi	1989	2021
Suillus	luteus	Nonette voilée	Chapeau brun visqueux. Pores jaunes. Anneau violacé	Sous pins	C		1988	2021
Tapinella	atrotomentosa	Paxille à pied noir	Pied court velouté noir	Souches pourries de conifères	N	Paxillus atrotomentosus	1997	2021
Tricholoma	album	Tricholome blanc	Chapeau blanc à crème grisâtre. Odeur terreuse, Saveur acre	Sous feuillus	N		2007	2021
Tricholoma	columbetta	Tricholome colombette	Chapeau blanc soyeux. Taches bleues, bas du pied.	Forêts de feuillus	C		1988	2021
Tricholoma	myomyces	Tricholome gris souris	Chapeau feutré gris brun. Lames et Stipe blanc. Chair blanche	Conifères, pinèdes	N		1988	2021
Tricholoma	saponaceum	Tricholome à odeur de savon	Chapeau verdâtre lisse. St. rosissant à la base.	Forêts de feuillus (chênes)	N		1989	2021

Tricholoma	saponaceum var.squamosu m		Chapeau brun cendré squamuleux	Forêts de feuillus	N		1992	2021
Tricholoma	scalpturatum	Tricholome jaunissant	Chapeau beige squamuleux. Zone cortiniforme. Odeur farine	Forêts, taillis calcaires	C		1988	2021
Tricholoma	terreum	Tricholome couleur de terre	Chapeau noirâtre fibrillo-vergeté. Lames grisâtres pâles	Forêts, taillis de conifères.	C		1988	2021
Volvopluteus	gloiocephalus	Volvaire visqueuse	Chapeau blanc à gris crème olivâtre visqueux. Lames roses.	Compost, paille pourrie, prairies fumées	C	Volvariella speciosa-Volvar gloiocephala	1988	2021
Xerocomus	dryophilus	Bolet californien	Chair rouge betterave, moitié inférieure du pied	Sous chênes et hêtres	N		2004	2021
Xylaria	polymorpha	Xylaire polymorphe	En massue noire. Chair blanche	Sur bois à terre ou enfoui.	N		1988	2021