

Détermination au local du 18 octobre 2021

88 Espèces déterminées provenant surtout de Brénod 01

Genre	Espèce	Nom français	Caractères remarquables	Ecologie	Valeur	Synonyme	Première	Dernière
Agaricus	essettei	Agaric bulbeux	Chapeau blanc jaunâtre. Stipe à bulbe marginé. Odeur anisée	Forêts mixtes	C	Agaricus abruptibulba	1997	2021
Amanita	citrina	Amanite citrine	Odeur de pomme de terre crue	Forêts de feuillus	N		1988	2021
Amanita	excelsa var.spissa	Amanite épaisse	Chapeau gris beige. Plaques irrégulières. Odeur de rave	Feuillus et conifères	N		1988	2021
Amanita	muscaria	Amanite tue mouches	Chapeau rouge, squamules blanc concentriques	Bouleaux épicéas	T		1988	2021
Amanita	muscaria fo. flavivolvata		Flocons, anneau et quelques fois Stipe jaunâtre	Forêts mixtes	T		2004	2021
Amanita	rubescens	Amanite rougissante, golmotte	Chapeau ocre brun floconneux. Chair rougissante. Volve nulle	Forêts	C		1988	2021
Amanita	umbrinolutea	Amanite brune et jaune	Chapeau floconneux ochracé, Marge striée. Volve blanche	Forêts de feuillus, conifères, sur sol siliceux	N	Amanita fuscoolivacea	1988	2021
Amanita	vaginata	Amanite vaginée - Grisette	Chapeau mamelonné gris clair, Marge striée. Volve en sac	Feuillus	C		1988	2021
Chalciporus	piperatus	Bolet poivré	Chapeau brun jaune. Tubes cannelle décurrents. Chair poivrée	Conifères, feuillus (bouleaux)	N	Boletus piperatus.	1988	2021
Clitocybe	odora	Clitocybe anisé	Chapeau et Stipe concolore bleu vert. Odeur suave d'anis	Feuillus et conifères-Avril/Décembre.	C	Clitocybe viridis	1988	2021
Clitopilus	prunulus	Clitopile petite prune - Meunier	Chapeau blanc gris mat. Lames blanches puis roses. Odeur farine	Feuillus, conifères, clairières	C		1988	2021
Cortinarius	cinnamomeoluteus	Cort.jaune cannelle	Lamelles jaune vif, puis olivacées	Conifères parfois feuillus	T		2009	2021
Cortinarius	decipiens	Cortinaire trompeur	Mamelon noir pointu. Haut du stipe violacé argenté.	Feuillus	T		1988	2021
Cortinarius	fuscoperonatus	Cortinaire à bracelets sombres	Chapeau brun sale. Stipe à bracelets	Conifères et bois mêlés, montagne	T		0	2021
Cortinarius	hemitrichus	Cortinaire semi poilu	Chapeau avec fines méchules blanches. Stipe chiné blanc	Bouleaux, parfois mêlés de conifères	T		1988	2021
Cortinarius	hinnuleus	Cortinaire couleur de faon	Aspect d'inocybe. Chapeau brun roux. Lames cannelle ochracé	Feuillus, feuillus mêlés parfois conifères	T		1988	2021
Cortinarius	pulchripes	Cortinaire à beau pied	Chapeau brun noisette mamelonné. Lames cannelle. Stipe floconneux	Tourbières, lieux humides	T		2002	2021
Cortinarius	semisanguineus	Cortinaire semi-sanguin	Chapeau olivacé. Lames rouge sang. Stipe jaune, rougeâtre en bas	Forêts conifères, parfois feuillus	T	Cortinarius omissus	2006	2021
Cortinarius	spadiceus	Cortinaire brun châtain	Chapeau brun liège. Lames lilas pâle. Stipe clavé, lilas en haut	Conifères. Printannier	T		2013	2021
Cortinarius	subtorvus	Cortinaire à pied argenté	Chapeau chocolat pourpré. Lames espacées pourprées	Sous les saules. Montagne	T		2007	2021
Cortinarius	torvus	Cortinaire à pied courbe	Chapeau brun roux. Cuticule séparable .Stipe guêtré blanc	Feuillus (hêtres). Montagne	T		1988	2021
Cortinarius	traganus	Cortinaire à odeur de poire	Grosse espèce. Chair brun ochracé. Stipe bulbeux.	Feuillus et conifères de montagne	T		1992	2021
Cortinarius	diabolicus	Cortinaire diabolique	Chapeau argilacé. Stipe bleu argenté	Forêts mixtes	T		1988	2021
Cortinarius	populinus		Chapeau jaune, Lames brun crème, Stipe blanc crème, Odeur Herbe	Sous peuplier	N		0	2021

Cortinarius	safranopes		Chapeau mamelonné ochracé bord blanc Odeur rave KOH violet	Feuillus	N		0	2021
Daedalea	quercina	Lenzite du chêne	Pores amples en labyrinthe	Feuillus	N	Lenzites quercina	1988	2021
Daedaleopsis	confragosa	Tramète rougissant	*Chapeau dimidié. Marge aigue	Feuillus, au bord de l'eau	N	Trametes rubescens	1988	2021
Entoloma	lividoalbum	Entolome à pied blanc	Chapeau brun jaunâtre. Stipe blanc. Odeur concombre	Feuillus, parcs	T		1988	2021
Gymnopus	erythropus	Collybie à pied rouge	Chapeau ochracé. Stipe brun rouge	Souches et bois enterrés de feuillus	N	Collybia kuehneriana	1992	2021
Hebeloma	crustuliniforme	Hébelome croûte de pain	Chapeau chamois .Larmes sur arête des lames	Feuillus	T		1990	2021
Hebeloma	leucosarx	Hébelome à chair blanche	Chapeau ocre pâle. Pleurs limpides sous lames	Bois mixtes, saules, bouleaux	T		1995	2021
Hebeloma	sinapizans	Hébelome échaudé	Chapeau visqueux beige carné. Stipe blanc creux, mèche interne.	Forêts de feuillus, en troupees.	T		1988	2021
Hygrocybe	chlorophana var aurantiaca.		Chapeau et stipe très visqueux, orangés.	Pelouses, bois feuillus	N		1993	2021
Hygrocybe	conica	Hygrophore conique	Chapeau rouge orangé. Chair noirissante	Pelouses	T	Hygrophorus conicus	1993	2021
Hygrophorus	nemoreus	Hygrophore des bois	Chapeau sec, fauve orangé, lames à reflets roses	Feuillus	N		1988	2021
Hypholoma	fasciculare	Hypholome en touffes	Chair très amère	Sur souches	T		1988	2021
Hypholoma	lateritium	Hypholome couleur de brique	Chapeau rouge brique, flocons crème. Lames grisâtres. Amer	Souches, troncs de feuillus. Cespiteux	T	Hypholoma sublateritium	1988	2021
Hypoxylon	multiforme		Masses charnues noires et confluentes	Sur rameaux et branches de bouleaux	N		1988	2021
Imleria	badia	Bolet bai	Pores jaunes bleuissant au contact	Feuillus, conifères	C	Xerocomus badius-Boletus badius	1988	2021
Inocybe	asterospora	Inocybe à spores étoilées	Chapeau crevassé radialement. Stipe roux	Feuillus	T		1988	2021
Inocybe	flocculosa	Inocybe flocculeux	Chapeau sublaineux brun jaunâtre. Chair pâle	Feuillus calcicoles	T		2007	2021
Inocybe	geophylla	Inocybe à lames terreuses	Chapeau soyeux blanc. Odeur spermatique	Tous les bois surtout feuillus	T		1988	2021
Inocybe	hirtella	Inocybe à odeur d'amande amère	Chapeau ocre jaune, fibrilleux. Stipe rose en haut.	Forêts mixte, bois, chemins	T		1988	2021
Laccaria	amethystina	Laccaire laqué améthyste	Chapeau violet sec et mat. Lames et stipe concolores	Forêts, surtout sous sapins	C	Laccaria amethystea	1988	2021
Laccaria	laccata	Laccaire laqué	Espèce rose carné concolore.	Feuillus, résineux, parcs, jardins	C		1988	2021
Laccaria	proxima	Laccaire de Moeller	Chapeau furfuracé nettement squamuleux. Stipe fibreux	Forêts, landes, lieux découverts	N	Laccaria laccata var.moelleri	1991	2021
Lactarius	camphoratus	Lactaire camphré	Lait blanc. Chapeau et Stipe brun vineux. Odeur chicorée	Forêts (bois pourri)	N		1988	2021
Lactarius	chrysorrheus	Lactaire à lait jaune d'or	Chapeau zoné fond abricot, lait jaune vif, âcre	Feuillus surtout chênes, sols acides	T		1988	2021
Lactarius	deterrimus	Lactaire de l'épicéa	Stipe cerné de blanc sous les lames	Sous épicéa	C	Lactarius piceus	1988	2021
Lactarius	pyrogalus	Lactaire à lait brûlant	Chapeau ocre livide. Lames espacées ocre orangé. Lait âcre	Noisetiers	N	Lactarius hortensis	1994	2021
Lactarius	salmonicolor	Lactaire couleur saumon	Chapeau zoné orange saumoné.Stipe scrobiculé	Forêts de sapins	N		1988	2021
Lactarius	zonarius	Lactaire zoné	Chapeau brillant, bord zoné. Stipe blanchâtre.	Feuillus argilo-calcaires	N		1990	2021

			Chair rosissante	en plaine.				
Lanmaoa	fragrans	Bolet odorant	Chapeau brun rougeâtre. Pores jaunes bleuissant	Bois ensoleillés, clairières	N	Boletus fragrans	2004	2021
Leccinum	scabrum	Bolet rude	Chapeau velouté brunâtre. Pores crème. Stipe roussissant.	Sous bouleaux	C		1994	2021
Leotia	lubrica	Léotie visqueuse	Lobé visqueux jaune à bronze	En groupes en forêts	N		1988	2021
Lepiota	clypeolaria	Lépiote en bouclier	Stipe feutré laineux. Marge floconneuse	Feuillus	N		1988	2021
Lepista	inversa	Clitocybe inversé	Chapeau brunâtre à fauve cuir. Lames décurrentes.	Conifères. En ligne et cercles	C	Clitocybe inversa.	1988	2021
Leucocortinarius	bulbiger	Leucocortinaire bulbeux	Bulbe marginé. Voile blanc. Lames crème.	Conifères de montagne	N	Cortinellus bulbiger	2001	2021
Lycoperdon	perlatum	Vesse de loup perlée	Aiguillons coniques. Verrues plus fines.	Forêt conifères et mixtes.	N	Lycoperdon gemmatum	1988	2021
Melanoleuca	grammopodia	Tricholome à pied rayé	Déprimé avec mamelon. Stipe strié. Odeur forte	Prés, taillis, potagers	N		1991	2021
Mycena	capillaripes	Mycène à pied chevelu	Odeur alcaline.	Aiguilles de conifères	N		1989	2021
Mycena	galericulata	Mycène en casque	Chapeau brun grisâtre strié, cannelé. Lames rosâtres.	Sur bois pourri	N		1989	2021
Mycena	inclinata	Mycène inclinée	Stipe brun orangé en bas. Odeur de bougie	Cespiteux. Sur feuillus	N		1988	2021
Mycena	zephyrus	Mycène zéphyr	Chapeau brunâtre tacheté, disque sombre. Stipe beige grisâtre	Bois essentiellement de conifères	N		1989	2021
Mycena	vitis	Mycène à pied raide	Chapeau beige grisâtre. Stipe fin se brisant avec un petit bruit	Débris de feuillus, parfois brindilles	N		1989	2021
Phellodon	niger	Hydne noir	Espèce noire à marge et aiguillons gris	Bois mêlés	N	Calodon nigrum	1988	2021
Piptoporus	betulinus	Polypore du bouleau	Bourrelet épais en sabot	Sur bouleau vivant ou mort	N	Ungulina betulina	1988	2021
Pseudohydnum	gelatinosum	Trémelle gélatineuse	Chapeau spatulé, gris. Aiguillons blancs	Souches de conifères	N	Tremellodon gelatinosum	1988	2021
Rhodocollybia	butyracea var. asema	Collybie beurrée grise	Chapeau beige brunâtre. Stipe pâle non rougeâtre	Forêts	N	Collybia butyracea var. asema	1999	2021
Rhodocollybia	distorta	Collybie tordue	Chapeau cuir rougeâtre. Stipe torsadé	Bois de conifères	N	Collybia distorta	1988	2021
Russula	atropurpurea	Russule pourpre et noire	Chapeau pourpre. Stipe gris taché de rouille. Acreté faible	Allées herbeuses ou boueuses des feuillus	N	Russula krombholzii	1988	2021
Russula	cyanoxantha	Russule charbonnière	Chapeau ridulé. Lames lardacées. Stipe blanc	Forêts de feuillus	C		1988	2021
Russula	nigricans	Russule noirissante	Lames très espacées, chair rougit puis noircit. Saveur douce	Feuillus et conifères	N		1989	2021
Russula	ochroleuca	Russule ocre et blanche	Chapeau ocre. Stipe blanc. Saveur piquante	Bois mêlés	N		1988	2021
Russula	versicolor	Russule versicolore	Chapeau polychrome. Stipe jaunissant. Lames .crèmes. Acre	Sous bouleaux	N		1996	2021
Russula	chloroides	Russule verdâtre	Chapeau centre déprimé. Haut du stipe vert pâle. Odeur hareng	Feuillus, hêtres	N		1988	2021
Scleroderma	citrinum	Scléroderme commun	Chapeau à grosses verrues	Forêts	T		1988	2021
Suillellus	queletii	Bolet de Quelet	Chapeau brun orangé. Stipe fines granulations rouge betterave à base	Feuillus	N	Boletus queletii	1989	2021
Trametes	versicolor	Tramete versicolore	Chapeau imbriqués minces, multicolores, zonés, coriaces	Sur tout bois morts mais surtout feuillus	N	Coriolus versicolor	1988	2021

Tricholoma	album	Tricholome blanc	Chapeau blanc à crème grisâtre. Odeur terreuse, Saveur acre	Sous feuillus	N		2007	2021
Tricholoma	columbetta	Tricholome colombette	Chapeau blanc soyeux. Taches bleues bas du pied.	Forêts de feuillus	C		1988	2021
Tricholoma	populinum	Tricholome des peupliers	Chapeau brun rose guttulé. Lames serrées. Stipe bulbeux Odeur de concombre	Saules, peupliers. Cespiteux	N		1988	2021
Tricholoma	pseudonictitans	Tricholome luisant	Chapeau brun non cannelé .Lames ochracées. Stipe brun roux	Conifères, feuillus	N		1988	2021
Tricholoma	saponaceum	Tricholome à odeur de savon	Chapeau verdâtre lisse. Stipe rosissant à la base.	Forêts de feuillus (chênes)	N		1989	2021
Tricholoma	sapona.squamosum fo.ardosiacum	Tricholome ardoisé	Chapeau sombre à reflets bleutés. Stipe squameux brun	Hêtraies montagnardes	N		1988	2021
Xerocomellus	chrysenteron	Bolet à chair jaune	Chapeau vite craquelé, sur fond rose.	Forêts de feuillus	C	Xerocomus chrysenteron	1988	2021

***Dimidié** : se dit pour le chapeau : fixé par un côté et à "moitié développé" en demi cercle, souvent étagé.