

**Liste de détermination du 29 novembre 2021  
56 espèces déterminées**

Genre	Espèce	Nom français	Caractères remarquables	Ecologie	Valeur	Synonyme	Première	Dernière
<b>Agaricus</b>	semotus	Agaric discret	Chapeau vineux lilas sur fond pâle. Odeur anisé	Sous-bois herbeux de conifères.	C		1996	2021
<b>Amanita</b>	citrina	Amanite citrine	Odeur de pomme de terre crue	Forêts de feuillus	N		1988	2021
<b>Amanita</b>	muscaria	Amanite tue mouches	Chapeau rouge, squamules blanc concentriques	Bouleaux épicéas	T		1988	2021
<b>Calvatia</b>	excipuliformis	Calvatia en coupe	En pilon. Aiguillons caduques	Forêts	N	Lycoperdon saccatum	2003	2021
<b>Chalciporus</b>	piperatus	Bolet poivré	Chapeau brun jaune. Tubes cannelle décurrents. Chair poivrée	Conifères, feuillus (bouleaux)	N	Boletus piperatus.	1988	2021
<b>Chondrostereum</b>	purpureum	Stérée pourpre	Hymenium pourpre lilacin palissant	Sur bois feuillus. Parasite (Plomb arbres fruitiers)	N	Stereum purpureum	1988	2021
<b>Clavulina</b>	cristata	Clavaire à crêtes	Très ramifiée aux extrémités	Feuillus, conifères	N		1988	2021
<b>Clitocybe</b>	decembris	Clitocybe bicolor	Creux du chapeau restant brun. Stipe gris. Lames grises	Feuillus	N	Clitocybe bicolor	1988	2021
<b>Clitocybe</b>	phaeophthalma	Clitocybe à odeur de poulailler	Carpophore ochracé hygrophane. Od. de plume mouillée	Sous feuillus, fossés. Litières	T	Clitocybe Hydrogramma	1988	2021
<b>Clitocybe</b>	rivulosa	Clitocybe craquelé	Chapeau blanc givré, crevassé concentriquement. Stipe blanc	Lisières, prairies	T		1990	2021
<b>Cortinarius</b>	anomalus	Cortinaire anormal	Chapeau micacé givré. Chair violette dans le pied	Feuillus, conifères	T		1988	2021
<b>Cortinarius</b>	anthracinus	Cortinaire anthracite	Chapeau noirâtre avec marge rougeâtre	Forêts humides	T		1993	2021
<b>Cortinarius</b>	camphoratus	Cortinaire camphré	Odeur corne brûlée	Surtout conifères	T		1991	2021
<b>Cortinarius</b>	duracinus	Cortinaire à pied dur	Chapeau beige rougeâtre. Stipe fusiforme blanc. Odeur faible.	Conifères et feuillus	T		1991	2021
<b>Cortinarius</b>	emunctus	Cortinaire blanchissant	Chapeau gris acier à marge lilacine. Stipe visqueux concolore	Feuillus et conifères	T	Cortinarius epipoleus	2004	2021
<b>Cortinarius</b>	fuscoperonatus	Cortinaire à bracelets sombres	Chapeau brun sale. Stipe à bracelets	Conifères et bois mêlés, montagne	T		0	2021
<b>Cortinarius</b>	hemitrichus	Cortinaire semi poilu	Chapeau avec fines méchules blanches. Stipe chiné blanc	Bouleaux, parfois mêlés de conifères	T		1988	2021
<b>Cortinarius</b>	lebretonii		Chapeau gris brun micacé. Lames bleu violet au début. Stipe bulbeux	Forêts mixtes	T		1996	2021
<b>Cortinarius</b>	subgracilior		Chapeau brun pâle, presque blanc. Ames même couleur. Stipe dur, blanc	Sous feuillus sur sol calcaire	T		2015	2021
<b>Cortinarius</b>	subtorvus	Cortinaire à pied argenté	Chapeau chocolat pourpré. Lames espacées pourprées	Sous les saules. Montagne	T		2007	2021

<b>Craterellus</b>	tubaeformis	Chanterelle en tube	Chapeau gris brun. Stipe creux jaune terne. Plis fourchus	Forêts	C	Cantharellus tubaeformis	1988	2021
<b>Cuphophyllus</b>	berkeleyi	Hygrophore de Berkeley	Chapeau pruineux, crème à ochracé au disque	Prairies naturelles non fertilisées	N	Hygrocybe pratensis var. pallida	2001	2021
<b>Cuphophyllus</b>	niveus	Hygrophore blanc de neige	Chapeau blanc, crème au disque. Stipe blanc, rosé en bas	Pelouses, prairies	N	Hygrocybe virginea	1990	2021
<b>Ganoderma</b>	lucidum	Polypore luisant	Croûte vernissée grenat. Stipe latéral	Troncs de feuillus	N		1988	2021
<b>Gymnopilus</b>	spectabilis	Pholiote remarquable	Chapeau jaune orangé, fibrilles brunes. Anneau ample. Amer	Souches, troncs de feuillus.	N		1990	2021
<b>Hebeloma</b>	sinapizans	Hébelome échaudé	Chapeau visqueux beige carné. Stipe blanc creux, mèche interne.	Forêts de feuillus, en troupes.	T		1988	2021
<b>Hydnellum</b>	scrobiculatum	Hydne scrobiculé	Chapeau en coupe déformée brune. Stipe élargé concolore	Litières de conifères.	N	Calodon scrobiculatum.	1994	2021
<b>Inocybe</b>	fuscidula	Inocybe brunâtre	Chapeau fauve châtain. Lames olivacées. Sipe .blanchâtre	Surtout conifères, parfois feuillus	T	Inocybe virgatula	2007	2021
<b>Inocybe</b>	lacera	Inocybe à pied brunissant	Chapeau fibrilleux brun roux. Stipe non pruineux, base brune.	Forêts sol sableux argileux	T		1991	2021
<b>Laccaria</b>	laccata	Laccaire laqué	Espèce rose carné concolore.	Feuillus, résineux, parcs, jardins	C		1988	2021
<b>Lactarius</b>	badiosanguineus	Lactaire bai rouge sombre	Chapeau brun brillant. Lait âcre jaunissant	Lisières de conifères, prairies	N		2005	2021
<b>Lactarius</b>	chrysorrheus	Lactaire à lait jaune d'or	Chapeau zoné fond abricot, lait jaune vif, âcre	Feuillus surtout chênes, sols acides	T		1988	2021
<b>Lactarius</b>	quietus	Lactaire tranquille	Chapeau micacé cerné . Odeur de lessive. Lait épais blanc doux	Chênes	N		1988	2021
<b>Lactarius</b>	salmonicolor	Lactaire couleur saumon	Chapeau zoné orange saumoné. Stipe scrobiculé	Forêts de sapins	N		1988	2021
<b>Lactarius</b>	semisanguifluus	Lactaire semi-sanguin	Chapeau orangé à reflets verdâtres	Forêts de pins	C		1990	2021
<b>Lepista</b>	glaucocana	Lepiste blanchâtre	Chapeau lilacin. Lames crème rosâtre. Stipe concolore	Lisières, forêts mêlées	C	Rhodopaxillus glaucocanus	1993	2021
<b>Lepista</b>	inversa	Clitocybe inversé	Chapeau brunâtre à fauve cuir. Lames décurrentes.	Conifères. En ligne et cercles	C	Paralepista inversa	1988	2021
<b>Lepista</b>	nuda	Pied bleu	Chapeau charnu bleu lilacin. Odeur agréable	Forêts taillis	C		1988	2021
<b>Lepista</b>	saeva	Pied violet. Sinistre	Chapeau beige grisâtre. Stipe lilas violacé.	Prairies, lisières - TARDIF	C	Rhodopaxillus personatus	1988	2021
<b>Lepista</b>	sordida var. obscurata	Lépiste obscure	Chapeau brun violet foncé	Prés, lisières de forêts	C		2005	2021
<b>Melanoleuca</b>	grammopodia	Tricholome à pied rayé	Déprimé avec mamelon. Stipe strié. Odeur forte	Prés, taillis, potagers	N		1991	2021
<b>Melanoleuca</b>	melaleuca	Mélanoleuca noir et blanc	Chapeau brun bistre marge pâle. Stipe blanc parfois strié	Feuillus plus ou moins gramineux	N	Melanoleuca vulgaris	1988	2021

<b>Mycena</b>	galericulata	Mycène en casque	Chapeau brun grisâtre strié, cannelé. Lames rosâtres.	Sur bois pourri	N		1989	2021
<b>Mycena</b>	rosea	Mycène rose	Chapeau vieux rose. Stipe pâle. Lames concolores. Odeur rave	Forêts de feuillus	T		1988	2021
<b>Mycena</b>	vittilis	Mycène à pied raide	Chapeau beige grisâtre. Stipe fin se brisant avec un petit bruit	Débris de feuillus, parfois brindilles	N		1989	2021
<b>Otidea</b>	onotica	Oreille de lièvre	Fructification en cornet enroulée et fendue sur le côté orangé	Sur terre nue en forêt	N		1988	2021
<b>Psathyrella</b>	piluliformis	Psathyrelle hydrophile	En touffe. Chapeau isabelle. Lames brunes. Stipe blanc	Sur bois, surtout de feuillus	N	Hypholoma hydrophila	1988	2021
<b>Rhizopogon</b>	luteolus	Rhizopogon jaune	Fructification globuleuse brun jaune, chair gris-jaune	Sous pins		Rhizopogon obtextus	0	2021
<b>Rhodocollybia</b>	butyracea	Collybie beurrée	Gras au toucher. Marge blanche.	Forêts	N	Collybia butyracea	1988	2021
<b>Russula</b>	fellea	Russule de fiel	Chapeau orangé au disque. Odeur de pommes. Saveur âcre	Hêtres	N		1989	2021
<b>Russula</b>	fragilis	Russule fragile	Chapeau lilacin. Lames à arête denticulée. Saveur brûlante	Feuillus, conifères	N		1988	2021
<b>Russula</b>	fuscorubroides	Russule fausse rouge sombre	Chapeau pourpre. Stipe rouge veinulé. Odeur fruitée. Âcre	Epicéas, sols frais	N		1996	2021
<b>Russula</b>	nigricans	Russule noircissante	Lames très espacées, chair rougit puis noircit. Saveur douce	Feuillus et conifères	N		1989	2021
<b>Tricholoma</b>	myomyces	Tricholome gris souris	Chapeau feutré gris brun. Lames et Stipe blanc. Chair blanche	Conifères, pinèdes	N		1988	2021
<b>Tricholoma</b>	saponaceum	Tricholome à odeur de savon	Chapeau verdâtre lisse. Stipe rosissant à la base.	Forêts de feuillus (chênes)	N		1989	2021
<b>Tricholoma</b>	terreum	Tricholome couleur de terre	Chapeau noirâtre fibrillo-vergeté. Lames grisâtres pâles	Forêts, taillis de conifères.	C		1988	2021