

Détermination Ambronay

11 novembre 2023

100 espèces déterminées

Genre	Espèce	Nom français	Caractères remarquables	Ecologie	Val eur	Synonyme
Agaricus	haemorrhoidarius	Agaric sanguinolant	Chapeau fibrilleux. Chair rougissante. Anneau floconneux	Lisières de feuillus	N	
Agaricus	macrocarpus	Psaliotte bulbeuse	Chapeau blanc soyeux. Anneau avec roue dentée	Endroits herbeux, sous forêts claires surtout conifères	N	
Agaricus	maleolens	Agaric malodorant	Chapeau charnu, cuticule molle blanchâtre. Gaine sans l'anneau	Taillis, parcs.	N	Psaliotta ingrata
Agaricus	silvicola	Agaric silvicole	Chapeau blanc à jaune orangé. Stipe bulbeux. Anneau ample. Odeur d'anis	Forêts de feuillus	N	
Agaricus	xanthodermus	Agaric jaunissant	Chapeau blanc, jaunissant. Stipe bulbeux. très jaunissant. Odeur d'encre	Prairies, lisières.	T	
Amanita	citrina	Amanite citrine	Odeur de pomme de terre crue	Forêts de feuillus	N	
Amanita	muscaria	Amanite tue mouches	Chapeau rouge, squamules blanc concentriques	Bouleaux épicéas	T	
Calocera	viscosa	Calocère visqueuse	Fructification ramifiée, orangée vif, molle et visqueuse.	Sur conifères	N	
Calvatia	utriformis	Calvatie en outre	Blanc gris, excorié en polygones	Pelouses, prairies	N	Vascellum caelatum
Chalciporus	piperatus	Bolet poivré	Chapeau brun jaune. Tubes cannelle décurrents. Chair poivrée	Conifères, feuillus (bouleaux)	N	Boletus piperatus.
Chlorophyllum	rhacodes	Lépiote déguenillée	Chapeau brun pâle à écailles retroussées. Chair safran.	Bois surtout conifères.	C	Macrolepiota rhacodes
Clitocybe	nebularis	Clitocybe nébuleux	Chapeau gris convexe mamelonné. Indigeste pour certains.	Feuillus plus ou moins mêlés	N	Lepista nebularis
Clitocybe	odora	Clitocybe anisé	Chapeau et Stipe concolore bleu vert. Odeur suave d'anis	Feuillus et conifères- Avril/Déce.	C	Clitocybe viridis
Clitocybe	phyllophila	Clitocybe des feuilles	Chapeau blanc givré, marbré beige. Lames subadnées. Stipe concolore	Sous feuillus	T	Clitocybe cerussata

Clitocybe	phyllophila	Clitocybe des feuilles	Chapeau blanc givré, marbré beige. Lames subadnées. Stipe concolore	Sous feuillus	T	Clitocybe cerussata
Clitocybe	phyllophila	Clitocybe des feuilles	Chapeau blanc givré, marbré beige. Lames subadnées. Stipe concolore	Sous feuillus	T	Clitocybe cerussata
Clitopilus	cystidiatus		Chapeau gris cendré à gris ocre en vieillissant. Lames rose pâle	Clairières de feuillus et conifères	N	
Clitopilus	prunulus	Clitopile petite prune - Meunier	Chapeau blanc gris mat. Ames blanches puis roses. Odeur farine	Feuillus, conifères, clairières	C	
Cortinarius	anomalus	Cortinaire anormal	Chapeau micacé givré. Chair violette dans le pied	Feuillus, conifères	T	
Cortinarius	camphoratus	Cortinaire camphré	Odeur corne brûlée	Surtout conifères	T	
Cortinarius	glaucopus	Cortinaire à pied glauque	Chapeau brun roux sur fond fauve. Stipe et lames bleutés	Conifères, bois mêlés	T	
Cortinarius	hinnuleus	Cortinaire couleur de faon	Aspect d'inocybe. Chapeau brun roux. Lames cannelle ochracé	Feuillus, feuillus mêlés parfois conifères	T	
Cortinarius	infractus	Cortinaire à marge brisée	Chapeau vergeté brun olive. Stipe violet en haut. Saveur amère	Forêts	T	
Cortinarius	lepidopus		Chapeau micacé gris rougeâtre. Lames lilacines. Odeur camphrée	Bois de feuillus, hêtres	T	
Cortinarius	melanotus	Cortinaire à squames brunes	Mèches olive sur vert. Stipe verdâtre chiné brun	Forêts, taillis	T	
Cortinarius	phoeniceus	Cortinaire de Phénicie	Chapeau vergeté rouge au bord. Lames rouge sang. Stipe chiné	Sous pins et bouleaux	T	Cortinarius purpureus
Cortinarius	purpurascens	Cortinaire purpureuscent	Chapeau brun roux fibrilleux. Lames et Stipe violet puis brun	Conifères et feuillus acidophiles	T	Cortinarius eumarginatus
Cortinarius	torvus	Cortinaire à pied courbe	Chapeau brun roux. Cuticule séparable. Stipe guêtré blanc	Feuillus (hêtres). Montagne	T	
Cortinarius	pseudodionysae		Chapeau gris ochracé, Lames grisbleu, Stipe marginé odeur de terre	Epicea	N	
Craterellus	tubaeformis	Chanterelle en tube	Chapeau gris brun. Stipe creux jaune terne. Plis fourchus	Forêts	C	Cantharellus tubaeformis
Entoloma	rhodopolium	Entolome rose gris	Chapeau gris brun, marge striée. Lames roses. Stipe crème. Inodore	Forêts de feuillus, surtout hêtres.	T	

Gymnopus	erythropus	Collybie à pied rouge	Chapeau ocre brunâtre Lames blanches à crème pâle. Stipe brun-rouge	Souches et bois enterré de feuillus	N	Collybia bresadolae
Hebeloma	sinapizans	Hébelome échaudé	Chapeau visqueux beige carné. Stipe blanc creux, mèche interne.	Forêts de feuillus, en troupes.	T	
Hebeloma	crustuliniforme	Hébelome croûte de pain	Chapeau chamois. Larmes sur arête des lames	Feuillus	T	
Helvella	crispa	Helvelle crépue	Chapeau blanchâtre, forme de selle. Face inférieure duveteuse	Feuillus, bordures de chemins	N	
Hygrocybe	conica	Hygrophore conique	Chapeau rouge orangé. Chair noirissante	Pelouses	T	Hygrophorus conicus
Hygrophoropsis	aurantiaca	Fausse girolle	Orangé, à lames fines, fourchues.	Feuillus, conifères	N	Clitocybe aurantiaca.
Hygrophoropsis	aurantiaca var. nigripes	Fausse girolle à pied noir	Orangé. Pied noir	Feuillus, conifères	N	
Hypholoma	capnoides	Hypholome doux enfumé	Lames gris violacé. Saveur douce.	Souches bois de conifères	N	
Hypholoma	fasciculare	Hypholome en touffes	Chair très amère	Sur souches	T	
Hypholoma	lateritium	Hypholome couleur de brique	Chapeau rouge brique, flocons crème. Lames grisâtres. Amer	Souches, troncs de feuillus. Cespiteux	T	Hypholoma sublateritium
Hypomyces	lateritius		Trame blanche, disque crème à ambre foncé.	Parasite sur lactarius	N	
Infundibulicybe	costata	Clitocybe côtelé	Chapeau beige à marge cotelée	Forêts, conifères	N	Clitocybe costata
Infundibulicybe	geotropa	Tête de moine	Chapeau déprimé avec mamelon au fond. Odeur cyanique	Feuillus, clairières herbeuses	C	Clitocybe geotropa
Laccaria	amethystina	Laccaire laqué améthyste	Chapeau violet sec et mat. Lames et stipe concolores	Forêts, surtout sous sapins	C	Laccaria amethystea
Laccaria	laccata	Laccaire laqué	Espèce rose carné concolore.	Feuillus, résineux, parcs, jardins	C	
Lactarius	aurantiofulvus	Lactaire fauve orangé	Lait blanc, peu âcre. Odeur caoutchouc.	Conifères, feuillus	N	
Lactarius	chrysorrhous	Lactaire à lait jaune d'or	Chapeau zoné fond abricot, lait jaune vif, âcre	Feuillus surtout chênes, sols acides	T	
Lactarius	deterimus	Lactaire de l'épicéa	Stipe cerné de blanc sous les lames	Sous épicéa	C	Lactarius piceus
Lactarius	quietus	Lactaire tranquille	Chapeau micacé cerné. Odeur de lessive. Lait épais blanc doux	Chênes	N	
Lactarius	subdulcis	Lactaire presque	Chapeau beige rosé, marge pâle. Odeur	Sous feuillus surtout hêtres.	N	

		doux	caoutchouc. Lait blanc.			
Lactarius	volemus	Lactaire à lait abondant - Vachotte	Chapeau orangé roussâtre. Lait abondant doux. Odeur crustacés	Sous feuillus, parfois conifères.	N	
Lepiota	cristata	Lépiote crêtée	Chapeau à disque brun écailleux. Anneau membraneux	Forêts, lisières, taillis	T	
Lepista	nuda	Pied bleu	Chapeau charnu bleu lilacin. Odeur agréable	Forêts taillis	C	
Lepista	inversa	Clitocybe inversé	Chapeau brunâtre à fauve cuir. Lames décurrentes.	Conifères. En ligne et cercles	C	Paralepista inversa
Leucocortinariums	bulbiger	Leucocortinaire bulbeux	Bulbe marginé. Voile blanc. Lames crèmes.	Conifères de montagne	N	Cortinellus bulbiger
Leucopaxillus	giganteus	Leucopaxille géant	Chapeau blanc en entonnoir cannelé. Lames décurrentes	Prés, bois, clairières, pelouses, pâturages.	C	Clitocybe giganteus
Lycoperdon	perlatum	Vesse de loup perlée	Aiguillons coniques. Verrues plus fines.	Forêt conifères et mixtes.	N	Lycoperdon gemmatum
Macrolepiota	procera	Lépiote élevée - Coulemelle	Chapeau mamelonné à squames fines. Anneau double. Stipe chiné	Forêts feuillus, lisières	C	
Macrolepiota	procera var. fuliginosa	Lépiote élevée var. fuligineuse	Squames sombres labiles. Anneau double. Stipe chair rougissant	Fourrés thermophiles	C	
Marasmiellus	ramealis	Marasme des rameaux	Chapeau crème. Stipe granuleux, rouge sombre en bas	Brindilles de feuillus. En troupe	N	
Marasmius	oreades	Marasme faux mousseron	Chapeau beige concolore. Stipe résistant à la torsion	Prairies	C	
Mycena	alcalina	Mycène alcalin	Odeur d'eau de Javel. En touffes	Souches pourries de conifères	N	
Mycena	inclinata	Mycène inclinée	Stipe brun orangé en bas. Odeur de bougie	Cespiteux. Sur feuillus	N	
Mycena	maculata	Mycène taché	Chapeau brun gris. Stipe taché de brun rouge avec l'âge	En touffe, sur bois morts	N	
Mycena	rosea	Mycène rose	Chapeau vieux rose. Stipe pâle. Lames concolores. Odeur rave	Forêts de feuillus	T	
Pholiota	squarrosa	Pholiote écaillieuse	Chapeau brun écailleux. Stipe armillé concolore	En touffes sur bois vivant ou mort	N	
Pholiota	tuberculosa	Pholiote tuberculeuse	Chapeau jaune ochracé pelucheux. Stipe arqué pelucheux.	Sur bois mort de feuillus.	N	
Pluteus	cervinus	Plutée couleur de cerf	Chapeau brun foncé. Stipe fibrilleux. Lames roses. Odeur rave	Souches bois pourri	N	Pluteus atricapillus

Pluteus	salicinus	Plutée du saule	Chapeau à disque verdâtre. Stipe blanc, vert à la base	Souches bois de feuillus	T	
Psathyrella	piluliformis	Psathyrelle hydrophile	En touffe. Chapeau isabelle. Lames brunes. Stipe blanc	Sur bois, surtout de feuillus	N	Hypholoma hydrophila
Pseudoclitocybe	cyathiformis	Clitocybe en vase	Chapeau brun en entonnoir. Stipe à fibrilles blanches	Feuillus, taillis, lisières	N	Clitocybe cyathiformis
Pseudohydnum	gelatinosum	Trémelle gélatineuse	Chapeau spatulé, gris. Aiguillons blancs	Souches de conifères	N	Tremellodon gelatinosum
Rhodocollybia	butyracea	Collybie beurrée	Gras au toucher. Marge blanche.	Forêts	N	Collybia butyracea
Rhodocollybia	maculata	Collybie maculée	Chapeau blanc taché de rouille. Lames très serrées. Amer	Habitat varié	N	Collybia maculata
Rhodocybe	gemina	Rhodocybe tronqué	Chapeau ochracé ou cuir. Stipe blanc prumineux	Bois mêlés, buissons	N	Rhodocybe truncata
Rubroboletus	le-galiae	Bolet de Le Gal	Chapeau noisette. Pores rouges. Stipe réseau rouge. Odeur chicorée	Feuillus, plaines et collines	N	Boletus satanoides et splendidus, Bol. leg
Russula	albonigra	Russule blanche et noire	Chair noircissante. Saveur mentholée	Forêts	N	
Russula	amoenicolor	Russule couleur d'amoéna	Couleurs panachées	Forêts	N	
Russula	cavipes	Russule à pied creux	Chapeau violacé, marge gris perle crennelée.	Conifères (épicéas) montagne, lieux humides	N	
Russula	decolorans	Russule décolorante	Chapeau orangé cuivré. Stipe noircissant	Conifères, marécages, montagne	N	
Russula	fellea	Russule de fiel	Chapeau orangé au disque. Odeur de pommes. Saveur âcre	Hêtres	N	
Russula	grisea		Chapeau gris violet. Chair superficielle violetée. Douce	Feuillus, hêtres. Été, début d'automne	C	Russula palumbina
Russula	integra	Russule intègre	Chapeau brun brillant-Lames ocres arête pâle. Saveur noisette	Epicéas, sapins calcicole. Submontagne.	C	Russula polychroma
Russula	lepida	Russule jolie	Chapeau rouge vif. Stipe dur lavé de rose. Saveur mentholée	Bois mêlés.	N	
Russula	ochroleuca	Russule ocre et blanche	Chapeau ocre. Stipe blanc. Saveur piquante	Bois mêlés	N	
Russula	violacea	Russule violacée	Chapeau violacé, disque vert, visqueux. Odeur fruitée Saveur acré	Sous feuillus	N	

Scutigera	pes-caprae	Polypore pied de chèvre	Chapeau semi-circulaire. Odeur herbacée, saveur noisette	A terre sous feuillus mêlés	N	Albatrellus pescaprae
Tricholoma	terreum	Tricholome couleur de terre	Chapeau noirâtre fibrillo- vergeté. Lames grisâtres pâles	Forêts, taillis de conifères.	C	
Tricholoma	acerbum	Tricholome acerbe	Crème, marge enroulée - chair âcre	Feuillus	N	
Tricholoma	atrosquamosum	Tricholome squameux	Ecailles bistre noires. Odeur poivrée.	Forêts calcicoles	C	
Tricholoma	auratum	Tricholome doré - "Bidaou"	Lames jaunes vif. Chair jaunâtre	Pinèdes sableuses, conifères (Atlantique)	M	
Tricholoma	equestre	Tricholome équestre	Chapeau et Lames jaunes. Chair blanche et jaune au pied	Conifères parfois feuillus	T	Tricholoma flavovirens
Tricholoma	portentosum	Tricholome prétentieux	Chapeau fibrilleux ardoisé à reflets jaunes. Saveur d'huitre	Forêts de conifères, surtout.	C	
Tricholoma	saponaceum	Tricholome à odeur de savon	Chapeau verdâtre lisse. Stipe rosissant à la base.	Forêts de feuillus (chênes)	N	
Tricholoma	saponaceum var.squamosum		Chapeau brun cendré squameux	Forêts de feuillus	N	
Tricholoma	virgatum	Tricholome vergeté	Chapeau conique, mamelonné gris argenté. Saveur amère	Sous feuillus et conifères en montagne	T	
Tricholoma	saponaceum var.napipes	Tricholome à pied en navet	Chapeau gris jaunâtre. Lames jaunes	Forêts. Montagne	N	
Tricholomopsis	rutilans	Tricholome rutilant	Chapeau brun lilas, fond jaune, écailleux. Stipe jaunissant.	Souches de conifères	N	
Xerocomellus	pruinatus	Bolet pruineux	Chapeau brun foncé à pruine blanche. Stipe jaune bleuisant.	Forêts, hêtres	C	Xerocomus pruinatus