

| Genre principal | Espèce principale | ssp | Nom commun 1 | FAMILLE |
|-----------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|
| Acer | pseudoplatanus | | Erable sycomore | Sapindacées |
| Achillea | macrophylla | | Achillée à grandes feuilles | Astéracées |
| Aconitum | lycoctonum | ssp. vulparia | Aconit tue-loup | Ranunculacées |
| Adenostyles | alliariae | | Adénostyle à feuilles d'alliaire | Astéracées |
| Adenostyles | leucophylla | | Adénostyle à fls. Blanches | Astéracées |
| Ajuga | reptans | | Bugle rampante | Lamiacées |
| Ajuga | reptans | fo blanche | Bugle rampante blanche | Lamiacées |
| Alchemilla | sp. | | Alchémille | Rosacées |
| Alnus | alnobetula | | Aulne vert | Bétulacées |
| Angelica | sylvestris | | Angélique sauvage | Apiacées |
| Anthoxanthum | odoratum | | Flouve odorante | Poacées |
| Anthyllis | vulneraria | | Anthyllide vulnéraire | Fabacées |
| Arctostaphylos | uva-ursi | | Busserole - Raisin d'ours | Ericacées |
| Arenaria | serpyllifolia | | Sabline à feuilles de serpolet | Caryophyllacées |
| Aruncus | dioicus | | Reine des bois - Barbe de bouc | Rosacées |
| Asplenium | septentrionale | ssp. septentrionale | Asplénium septentrional | Aspleniacées |
| Asplenium | trichomanes | | Capillaire des murailles | Aspleniacées |
| Athyrium | distentifolium | | Athyrium alpestre | Athyriacées |
| Athyrium | filix-femina | | Fougère femelle | Athyriacées |
| Atocion | rupestre | | Silene des rochers | Caryophyllacées |
| Bellidiastrum | michelii | | Grande pâquerette de montagne | Astéracées |
| Betula | pendula | | Bouleau blanc | Bétulacées |
| Bistorta | officinalis | | Renouée bistorte | Polygonacées |
| Bistorta | vivipara | | Renouée vivipare | Polygonacées |
| Blysmus | compressus | | Blysmus comprimé | Cypéracées |
| Caltha | palustris | ssp. palustris | Caltha des marais | Ranunculacées |
| Campanula | barbata | | Campanule barbue | Campanulacées |

| Genre principal | Espèce principale | ssp | Nom commun 1 | FAMILLE |
|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|
| Campanula | persicifolia | | Campanule à feuilles de pêcher | Campanulacées |
| Campanula | rhomboidalis | | Campanule à feuilles en losange | Campanulacées |
| Campanula | rotundifolia | | Campanule à feuilles rondes | Campanulacées |
| Cardamine | impatiens | | Herbe au diable | Brassicacées |
| Cardamine | pentaphyllos | | Dentaire à cinq folioles | Brassicacées |
| Carduus | defloratus | | Chardon décapité | Astéracées |
| Carex | demissa | | Laiche à tiges basses | Cypéracées |
| Carex | flacca | | Laiche glauque | Cypéracées |
| Carex | flava | | Laiche jaunâtre | Cypéracées |
| Carex | lepidocarpa | | Laiche à beaux fruits | Cypéracées |
| Carex | leporina | | Laiche patte de lièvre | Cypéracées |
| Carex | panicea | | Laiche faux panic | Cypéracées |
| Carex | paniculata | | Laiche paniculée | Cypéracées |
| Carum | carvi | | Cumin des prés | Apiacées |
| Cirsium | oleraceum | | Cirse maraîcher | Astéracées |
| Cirsium | palustre | | Cirse des marais | Astéracées |
| Clinopodium | alpinum | | Calament des Alpes | Lamiacées |
| Corylus | avellana | | Noisetier | Bétulacées |
| Crepis | aurea | ssp. aurea | Crépide dorée | Astéracées |
| Crepis | vesicaria | ssp. taraxassifolia | Crépide à feuilles de pissenlit | Astéracées |
| Cryptogramma | crispa | | Cryptogramme crépue | Pteridacées |
| Cynosurus | cristatus | | Crételle des prés | Poacées |
| Cypripedium | calceolus | | Sabot de Vénus | Orchidacées |
| Cystopteris | fragilis | | Cystoptéris fragile | Cystopteridacées |
| Dactylis | glomerata | | Dactyle aggloméré | Poacées |
| Dactylorhiza | fuchsii | | Orchis de Fuchs | Orchidacées |
| Daphne | mezereum | | Daphné bois-gentil | Thyméléacées |

| Genre principal | Espèce principale | ssp | Nom commun 1 | FAMILLE |
|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|------------------|
| Dryopteris | dilatata | | Dryoptéris dilaté | Dryoptéridacées |
| Dryopteris | filix-mas | | Fougère mâle | Dryoptéridacées |
| Epilobium | angustifolium | ssp. angustifolium | Epilobe à feuilles étroites | Onagracées |
| Epilobium | montanum | | Epilobe des montagnes | Onagracées |
| Equisetum | arvense | | Prêle des champs | Equisétacées |
| Equisetum | palustre | | Prêle des marais | Equisétacées |
| Equisetum | sylvaticum | | Prêle des bois | Equisétacées |
| Erigeron | acris | | Erigeron âcre | Astéracées |
| Erucastrum | nasturtiifolium | | Fausse Roquette à f. de cresson | Brassicacées |
| Euphorbia | dulcis | ssp. incompta | Euphorbe douce | Euphorbiacées |
| Filipendula | ulmaria | | Reine des prés | Rosacées |
| Fragaria | vesca | | Fraisier des bois | Rosacées |
| Galeopsis | angustifolia | | Galéopsis à feuilles étroites | Lamiacées |
| Galeopsis | tetrahit | | Galéopsis tétrahit | Lamiacées |
| Galium | album | | Gaillet blanc | Rubiacees |
| Galium | anisophyllum | | Gaillet à feuilles inégales | Rubiacees |
| Galium | rotundifolium | | Gaillet à feuilles rondes | Rubiacees |
| Gentiana | lutea | ssp. lutea | Gentiane jaune | Gentianacées |
| Geranium | columbinum | | Géranium colombin | Géraniacées |
| Geranium | pyrenaicum | ssp. pyrenaicum | Géranium des Pyrénées | Géraniacées |
| Geranium | robertianum | | Géranium Herbe à Robert | Géraniacées |
| Geranium | sylvaticum | | Géranium des bois | Géraniacées |
| Geum | rivale | | Benoîte des ruisseaux | Rosacées |
| Gymnocarpium | dryopteris | | Polypode dryoptère | Cystopteridacées |
| Helianthemum | nummularium | | Hélianthème nummulaire | Cistacées |
| Heracleum | sphondylium | | Berce sphondyle | Apiacées |
| Hippocrepis | comosa | | Hippocrépide à toupet | Fabacées |

| Genre principal | Espèce principale | ssp | Nom commun 1 | FAMILLE |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|
| Homogyne | alpina | | Homogyne des Alpes | Astéracées |
| Huperzia | selago | ssp. selago | Lycopode selagine | Lycopodiacées |
| Hypericum | perforatum | | Millepertuis perforé | Hypéricacées |
| Imperatoria | ostruthium | | Impéatoire | Apiacées |
| Juncus | effusus | | Jonc épars | Juncacées |
| Juniperus | communis | | Genévrier commun | Cupressacées |
| Kenera | saxatilis | | Kernère des rochers | Brassicacées |
| Knautia | arvensis | | Knautie des champs | Caprifoliacées |
| Knautia | dipsacifolia | | Knautie à feuilles de cardère | Caprifoliacées |
| Lactuca | alpina | | Laitue des Alpes | Astéracées |
| Lamium | galeobdolon | | Lamier jaune | Lamiacées |
| Lamium | purpureum | | Lamier pourpre | Lamiacées |
| Lathyrus | pratensis | | Gesse des prés | Fabacées |
| Linum | catharticum | var. catharticum | Lin cathartique | Linacées |
| Lonicera | caerulea | ssp. caerulea | Camérisier bleu | Caprifoliacées |
| Lotus | pedunculatus | | Lotier des marais | Fabacées |
| Luzula | forsteri | * élaiosome droit | Luzule de Forster | Juncacées |
| Luzula | nivea | | Luzule blanc de neige | Juncacées |
| Lysimachia | nemorum | | Lysimaque des bois | Primulacées |
| Maianthemum | bifolium | | Maianthème à deux feuilles | Asparagacées |
| Medicago | lupulina | | Luzerne lupuline | Fabacées |
| Melampyrum | pratense | | Mélampyre des prés | Orobanchacées |
| Melampyrum | sylvaticum | | Mélampyre des bois | Orobanchacées |
| Melica | nutans | | Mélique penchée | Poacées |
| Myosotis | alpestris | | Myosotis des Alpes | Borraginacées |
| Neottia | cordata | | Listère à feuilles cordées | Orchidacées |
| Neottia | nidus-avis | | Néottie nid d'oiseau | Orchidacées |

| Genre principal | Espèce principale | ssp | Nom commun 1 | FAMILLE |
|-----------------|-------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| Neottia | ovata | | Listère ovale | Orchidacées |
| Oxalis | acetosella | | Oseille des bois | Oxalidacées |
| Paris | quadrifolia | | Parisette à quatre feuilles | Mélanthiacées |
| Parnassia | palustris | | Parnassie des marais | Célastracées |
| Phyteuma | betonicifolium | | Raiponce à feuilles de bétoine | Campanulacées |
| Picea | abies | ssp. abies | Epicéa | Pinacées |
| Pimpinella | major | | Grand boucage | Apiacées |
| Pinguicula | alpina | | Grassette des Alpes | Lentibulariacées |
| Pinguicula | vulgaris | | Grassette commune | Lentibulariacées |
| Plantago | lanceolata | | Plantain lancéolé | Plantaginacées |
| Plantago | major | | Grand Plantain | Plantaginacées |
| Plantago | media | ssp. media | Plantain bâtard | Plantaginacées |
| Platanthera | chlorantha | | Orchis verdâtre | Orchidacées |
| Polygonatum | verticillatum | | Sceau de salomon verticillé | Asparagacées |
| Polystichum | aculeatum | | Polystic à aiguillons | Dryoptéridacées |
| Polystichum | lonchitis | | Polystic en lance | Dryoptéridacées |
| Potentilla | erecta | | Potentille dressée - Tormentille | Rosacées |
| Poterium | sanguisorba | | Petite Pimprenelle | Rosacées |
| Prenanthes | purpurea | | Préanthe pourpre | Astéracées |
| Primula | hirsuta | | Primevère hérissée | Primulacées |
| Prunella | vulgaris | | Brunelle commune | Lamiacées |
| Pseudorchis | albida | ssp. albida | Orchis blanchâtre | Orchidacées |
| Pyrola | minor | | Petite Pyrole | Ericacées |
| Ranunculus | aconitifolius | | Renoncule à feuilles d'aconit | Ranunculacées |
| Ranunculus | acris | | Renoncule âcre | Ranunculacées |
| Rhinanthus | alectorolophus | | Rhinanthe crête-de-coq | Orobanchacées |
| Rhododendron | ferrugineum | | Rhododendron ferrugineux | Ericacées |

| Genre principal | Espèce principale | ssp | Nom commun 1 | FAMILLE |
|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|
| Rosa | pendulina | | Eglantier à fruits pendants | Rosacées |
| Rubus | idaeus | ssp. idaeus | Framboisier | Rosacées |
| Rumex | alpinus | | Oseille des Alpes | Polygonacées |
| Rumex | arifolius | | Rumex à feuilles d'arum | Polygonacées |
| Rumex | scutatus | | Oseille ronde | Polygonacées |
| Salix | appendiculata | | Saule à grandes feuilles | Salicacées |
| Sambucus | racemosa | ssp. racemosa | Sureau à fruits rouges | Adoxacées |
| Saxifraga | cuneifolia | | Saxifrage à feuilles en coin | Saxifragacées |
| Saxifraga | paniculata | | Saxifrage en panicules | Saxifragacées |
| Saxifraga | rotundifolia | ssp. rotundifolia | Saxifrage à feuilles rondes | Saxifragacées |
| Scirpus | sylvaticus | | Scirpe des bois | Cypéracées |
| Scrophularia | nodosa | | Scrofulaire noueuse | Scrophulariacées |
| Sedum | annuum | | Orpin annuel | Crassulacées |
| Sedum | dasyphyllum | | Orpin à feuilles épaisses | Crassulacées |
| Selaginella | selaginoides | | Sélaginelle fausse sélagine | Sélaginellacées |
| Sempervivum | montanum | ssp. montanum | Joubarbe des montagnes | Crassulacées |
| Senecio | ovatus | | Séneçon de Fuchs | Astéracées |
| Sesleria | caerulea | ssp. caerulea | Seslérie bleuâtre | Poacées |
| Silene | nutans | | Silène penché | Caryophyllacées |
| Silene | vulgaris | | Silène enflé | Caryophyllacées |
| Sorbus | aucuparia | | Sorbier des oiseaux | Rosacées |
| Stellaria | nemorum | | Stellaire des bois | Caryophyllacées |
| Streptopus | amplexifolius | | Streptope à feuilles embrassantes | Liliacées |
| Teucrium | scorodonia | | Germandrée scorodoine | Lamiacées |
| Thalictrum | aquilegifolium | ssp. aquilegifolium | Pigamon à feuilles d'ancolie | Ranunculacées |
| Tofieldia | calyculata | | Tofieldie à calicule | Tofieldiacées |
| Trifolium | badium | | Trèfle bai | Fabacées |

| Genre principal | Espèce principale | ssp | Nom commun 1 | FAMILLE |
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| Trifolium | pratense | | Trèfle des prés | Fabacées |
| Trifolium | repens | | Trèfle rampant | Fabacées |
| Trisetum | flavescens | | Avoine dorée | Poacées |
| Tussilago | farfara | | Tussilage commun - Pas-d'âne | Astéracées |
| Urtica | dioica | | Grande ortie | Urticacées |
| Vaccinium | myrtilus | | Myrtille | Ericacées |
| Valeriana | dioica | ssp. dioica | Petite Valériane | Caprifoliacées |
| Valeriana | montana | | Valériane des montagnes | Caprifoliacées |
| Valeriana | officinalis | | Valériane à petite feuilles | Caprifoliacées |
| Valeriana | tripteris | | Valériane à feuilles trifides | Caprifoliacées |
| Veratrum | album | | Vérâtre blanc | Mélanthiacées |
| Veronica | beccabunga | ssp. beccabunga | Véronique des ruisseaux | Plantaginacées |
| Veronica | chamaedrys | ssp. chamaedrys | Véronique petit-chêne | Plantaginacées |
| Veronica | fruticans | | Véronique buissonnante | Plantaginacées |
| Veronica | officinalis | | Véronique officinale | Plantaginacées |
| Veronica | urticifolia | | Véronique à feuilles d'ortie | Plantaginacées |
| Vicia | sepium | | Vesce des haies | Fabacées |
| Viola | biflora | | Violette à deux fleurs | Violacées |