

## Détermination au local du 15 novembre 2021

### 59 espèces déterminées

Genre	Espèce	Nom français	Caractères remarquables	Ecologie	Valeur	Synonyme	Première	Dernière
Amanita	citrina	Amanite citrine	Odeur de pomme de terre crue	Forêts de feuillus	N		1988	2021
Amanita	excelsa var.spissa	Amanite épaisse	Chapeau gris beige. Plaques irrégulières. Odeur de rave	Feuillus et conifères	N		1988	2021
Amanita	muscaria	Amanite tue mouches	Chapeau rouge, squamules blanc concentriques	Bouleaux épicéas	T		1988	2021
Amanita	phalloides	Amanite phalloïde	Chapeau vert jaunâtre variable. Volve en sac intérieure verdâtre	Feuillus, mêlés surtout chênes	M		1988	2021
Amanita	rubescens	Amanite rougissante, golmotte	Chapeau ocre brun floconneux. Chair rougissante. Volve nulle	Forêts	C		1988	2021
Armillaria	mellea	Armillaire couleur de miel	Centre squamuleux brun. Anneau crème	Souches branches enterrées. En touffes	N		1989	2021
Armillaria	ostoyae	Armillaire d'ostoya	Chapeau brun à squames blanches, brunes. Stipe floconneux	Sur feuillus et conifères	N	Armillaria obscura	1989	2021
Baeospora	myosura	Collybie queue de souris	Petit chapeau campanulé ocre brun .Stipe poudré	Sur cônes (épicéas)	N		1988	2021
Calvatia	excipuliformis	Calvatia en coupe	En pilon. Aiguillons caduques	Forêts	N	Lycoperdon saccatum	2003	2021
Chalciporus	piperatus	Bolet poivré	Chapeau brun jaune. Tubes cannelle décurrents. Chair poivrée	Conifères, feuillus (bouleaux)	N	Boletus piperatus.	1988	2021
Chlorophyllum	brunneum	Lépiote des jardins	Chapeau brun crème	Bois surtout conifères.	T	Macrolepiota brunnea	2018	2021
Chroogomphus	rutilus	Gomphide rutilant	Chapeau mamelonné brun cuivré vineux. Lames et Stipe concolores	Forêts de pins	C	Gomphidius viscidus	1988	2021
Clitocybe	decembris	Clitocybe bicolor	Creux du chapeau restant brun. Stipe gris. Lames grises	Feuillus	N	Clitocybe dicolor	1988	2021
Clitocybe	ditopa	Clitocybe à deux biotopes	Chapeau gris brun sous la pruine blanche. Odeur farine	Forêts mêlées surtout conifères	N		1989	2021
Clitocybe	nebularis	Clitocybe nébuleux	Chapeau gris convexe mamelonné. Indigeste pour certains.	Feuillus plus ou moins mêlés	N	Lepista nebularis	1988	2021
Clitocybe	phyllophila	Clitocybe des feuilles	Chapeau blanc givré, marbré beige. Lames subadnées. Stipe concolore	Sous feuillus	T	Clitocybe cerussata	1990	2021
Cortinarius	fragrantior		Odeur cuir de Russie. Chapeau brunâtre. Marge crénelée	Conifères	T		1994	2021
Craterellus	tubaeformis	Chanterelle en tube	Chapeau gris brun. Stipe creux jaune terne. Plis fourchus	Forêts	C	Cantharellus tubaeformis	1988	2021

Cuphophyllus	niveus	Hygrophore blanc de neige	Chapeau blanc, crème au disque. Stipe blanc, rosé en bas	Pelouses, prairies	N	Hygrocybe virginea	1990	2021
Gymnopus	dryophilus	Collybie des arbres	Chapeau ocre orangé à crème jaunâtre	Feuillus surtout litières de chênes	N	Collybia dryophila	1989	2021
Hebeloma	crustuliniforme	Hébélope croûte de pain	Chapeau chamois. Larmes sur arête des lames	Feuillus	T		1990	2021
Hebeloma	mesophaeum	Hebelome à disque brun	Chapeau brun marge beige. Chair fibrilleuse. Amer	Feuillus conifères	T		1988	2021
Helvella	crispa	Helvelle crépue	Chapeau blanchâtre, forme de selle. Face inférieure duveteuse	Feuillus, bordures de chemins	N		1988	2021
Hemipholiota	heteroclita		Cespiteux. Chapeau jaunâtre à écailles brunes	Sur troncs de peupliers. (saprophyte)	N	Agrocybe heteroclita	2011	2021
Hydnum	rufescens	Hydne roussissant	Chapeau roux vif ombiliqué. Aiguillons non décurrents.	Forêts	C		1988	2021
Hygrophorus	hypothejus	Hygrophore à lames jaunes	Chapeau visqueux brun olive. Marge orangée.	Conifères (pins). Tardif	C		1988	2021
Hypholoma	fasciculare	Hypholome en touffes	Chair très amère	Sur souches	T		1988	2021
Infundibulicybe	gibba	Clitocybe en entonnoir	Chapeau velouté beige rosâtre. Odeur cyanique	Bois mêlés	N	Clitocybe gibba	1988	2021
Laccaria	amethystina	Laccaire laqué améthyste	Chapeau violet sec et mat. Lames et stipe concolores	Forêts, surtout sous sapins	C	Laccaria amethystea	1988	2021
Laccaria	proxima	Laccaire de Moeller	Chapeau furfuracé nettement squamuleux. Stipe fibreux	Forêts, landes, lieux découverts	N	Laccaria laccata var. moelleri	1991	2021
Lactarius	chrysorrheus	Lactaire à lait jaune d'or	Chapeau zoné fond abricot, lait jaune vif, âcre	Feuillus surtout chênes, sols acides	T		1988	2021
Lactarius	deliciosus	Lactaire délicieux	Chapeau zoné ocre. Lait carotte.	Sous pins	C		1988	2021
Lactarius	deterimus	Lactaire de l'épicéa	Stipe cerné de blanc sous les lames	Sous épicéa	C	Lactarius piceus	1988	2021
Lactarius	fulvissimus	Lactaire très fauve	Chapeau fauve. Stipe cannelé en haut. Lait immuable.	Feuillus argileux calcicoles, collinéen	N		2003	2021
Lactarius	quieticolor	Lactaire à couleur de quietus	Chapeau terne gris givré. Stipe peu scrobiculé. Lait orangé	Pins	C		1988	2021
Lactarius	quietus	Lactaire tranquille	Chapeau micacé cerné. Odeur de lessive. Lait épais blanc doux	Chênes	N		1988	2021
Lepista	flaccida	Clitocybe flasque	Brunâtre. Stipe flexueux.	Feuillus	C	Clitocybe bresadoliana	1990	2021
Lepista	inversa	Clitocybe inversé	Chapeau brunâtre à fauve cuir. Lames décurrentes.	Conifères. En ligne et cercles	C	Clitocybe inversa.	1988	2021
Mycena	aetites	Mycène couleur d'aetite	Lames gris cendre, odeur raphanoïde	Pelouses	N		1990	2021
Mycena	galericulata	Mycène en casque	Chapeau brun grisâtre strié, cannelé. Lames rosâtres.	Sur bois pourri	N		1989	2021
Mycena	polygramma	Mycène à pied strié	Chapeau gris ridé. Stipe argenté strié. Odeur raphanoïde	Souches de feuillus	N		1988	2021
Mycena	pura	Mycène pure	Chapeau rose lilas bleuté. Lames et Stipe concolore. Odeur rave	Forêts mixtes	T		1988	2021

Paxillus	cuprinus	Paxille cuivré	Bracelet jaune haut du pied	Bouleaux, noisetiers, cèdres	T		0	2021
Pseudoclitocybe	cyathiformis	Clitocybe en vase	Chapeau brun en entonnoir. Stipe à fibrilles blanches	Feuillus, taillis, lisières	N	Clitocybe cyathiformis	1988	2021
Rhodocollybia	butyracea	Collybie beurrée	Gras au toucher. Marge blanche.	Forêts	N	Collybia butyracea	1988	2021
Russula	badia	Russule très âcre	Chapeau purpurin. Odeur de bois de cèdre	Conifères de montagne	N		1988	2021
Russula	chloroides	Russule sans lait	Chapeau blanchâtre. Odeur fruitée, puis de poisson	Feuillus, lisières	N	Russula delica	1988	2021
Russula	cyanoxantha	Russule charbonnière	Chapeau ridulé. Lames lardacées. Stipe blanc	Forêts de feuillus	C		1988	2021
Russula	integra	Russule intègre	Chapeau brun brillant- Lames ocres arête pâle. Saveur noisette	Epicéas, sapins calcicole. Submontagne.	C	Russula polychroma	1988	2021
Russula	nigricans	Russule noircissante	Lames très espacées, chair rougit puis noircit. Saveur douce	Feuillus et conifères	N		1989	2021
Russula	ochroleuca	Russule ocre et blanche	Chapeau ocre. Stipe blanc. Saveur piquante	Bois mêlés	N		1988	2021
Russula	sanguinea	Russule sanguine	Chapeau ridulé rouge sang à rose vif..St. rose. Acre	Forêts de pins	N	Russula sanguinaria	1998	2021
Russula	sardonias	Russule sardoine	Chapeau pourpre noirâtre Lames citrin vif, citrin ochracé	Forêts de pins	N	Russula drimeia	2005	2021
Russula	violacea	Russule violacée	Chapeau violacé, disque vert, visqueux. Odeur fruitée. Saveur âcre	Sous feuillus	N		2008	2021
Trametes	versicolor	Tramete versicolore	Chapeau imbriqués minces, multicolores, zonés, coriaces	Sur tout bois morts mais surtout feuillus	N	Coriolus versicolor	1988	2021
Tricholoma	imbricatum	Tricholome imbriqué	Chapeau fibrilleux mamelonné. Stipe fusiforme atténué	Conifères (pins)	N		1988	2021
Tricholoma	portentosum	Tricholome prétentieux	Chapeau fibrilleux ardoisé à reflets jaunes. Saveur d'huitre	Forêts de conifères, surtout.	C		1988	2021
Tricholoma	scalpturatum	Tricholome jaunissant	Chapeau beige squamuleux. Zone cortiniforme. Odeur farine	Forêts, taillis calcaires	C		1988	2021
Xerocomus	subtomentosus	Bolet subtomenteux	Chapeau chamois velouté. Pores jaunes. Stipe strié rosissant.	Forêts.	C	Boletus crassipes	1988	2021