

Détermination du 4 octobre 2021

Genre	Espèce	Nom français	Caractères remarquables	Ecologie	Valeur	Synonyme	Première	Dernière
Agaricus	essettei	Agaric bulbeux	Ch.blanc jaunâtre. Stipe à bulbe marginé. Od.anisée	Forêts mêlées	C	Agaricus abruptibulba	1997	2021
Amanita	citrina	Amanite citrine	Odeur de pomme de terre crue	Forêts de feuillus	N		1988	2021
Amanita	rubescens	Amanite rougissante, golmotte	Ch.ocre brun floconneux. Chair rougissante. Volve nulle	Forêts	C		1988	2021
Boletus	aereus	Cèpe tête de nègre	Chapeau presque noir, pied réticulé	Feuillus, chênes	C		2000	2021
Boletus	edulis	Cèpe de Bordeaux	Chapeau à marginelle blanche	Forêts	C		1988	2021
Chalciporus	piperatus	Bolet poivré	Ch.brun jaune.Tubes cannelle décurrents. Chair poivrée	Conifères, feuillus (bouleaux)	N	Boletus piperatus.	1988	2021
Clavariadelphus	pistillaris	Clavaire en massue	Fructification ocre jaune en forme de pilon	Feuillus	N		1990	2021
Clavariadelphus	truncatus	Clavaire tronquée	Pilon tronqué, jaune. Stipe plissé lilacin. Sav.sucrée	Conifères de montagne. En troupees	C		1990	2021
Clavulina	rugosa	Clavaire rugueuse	Fruct.blanche peu ramifiée, difforme, ridée.	Forêts	N		1988	2021
Clitocybe	odora	Clitocybe anisé	Ch.et Stipe concolore bleu vert. Od.suave d'anis	Feuillus et conifères- Avril/Déce.	C	Clitocybe viridis	1988	2021
Clitopilus	prunulus	Clitopile petite prune - Meunier	Ch.blanc gris mat. L.blanches puis roses. Od.farine	Feuillus, conifères, clairières	C		1988	2021
Coprinus	comatus	Coprin chevelu	Ch.cylindrique, mèches blanches. Effet antabuse.	Pelouses, friches	C		1988	2021
Cortinarius	alboviolaceus	Cortinaire blanc violacé	Chapeau casque Anglais	Forêts mixtes	T		1988	2021
Cortinarius	dionysae	Cortinaire de Denise	Chapeau fibrilleux grisâtre. Odeur de farine	Forêts mêlées	T		1990	2021
Cortinarius	humicola	Cortinaire humicole	Ecailles retroussées rousses sur fond jaune	Feuillus surtout hêtres	T		1997	2021
Cortinarius	melanotus	Cortinaire à squames brune	Mèches olive sur vert.St.verdâtre chiné brun	Forêts, taillis	T		1991	2021
Cortinarius	odorifer	Cortinaire à bonne odeur	Ch.brun cuivré. L.citrin. Chair jaune vert. Od.anis	Conifères de montagne	T		1991	2021
Cortinarius	praestans	Cortinaire remarquable	Ch.brun violet. Mge ridée à macules blanches. St.ventru	Feuillus, parfois conifères.	T		1990	2021
Cortinarius	sanguineus	Cortinaire sanguin	Ch.rouge sang foncé. L.et St.concolores, grêle.	Feuillus en plaine, conifères en montagne	T		1988	2021
Cortinarius	subtortus	Cortinaire à odeur de cuir de Russie	Ch.ocre olivâtre feutré. Stipe fibrilleux pâle, tordu.	Sphaignes, épicéas	T		2008	2021

Cortinarius	traganus	Cortinaire à odeur de poire	Grosse espèce. Chair brun ochracé. St.bulbeux.	Feuillus et conifères de montagne	T		1992	2021
Cortinarius	venetus	Cortinaire verdâtre	Chapeau jaune verdâtre pelucheux. Sent le persil	Surtout sous feuillus	T		1988	2021
Cortinarius	vibratilis	Cortinaire scintillant	Chapeau ocre orangé. St. blanc. Saveur très amère.	Sous feuillus et conifères	T		1988	2021
Cortinarius	violaceus	Cortinaire violet	Ch.violet sombre velouté. Odeur bois de cèdre	Sous feuillus	T		1990	2021
Cortinarius	rapaceus	Cortinaire rapace	Ch.blanchâtre. L.lilacines. St.blanc ocre à bulbe marginé	Forêts mêlées	T		1988	2021
Cortinarius	decoloratus	Cortinaire décoloré	Ch.jaune ochracé. Stipe grêle sans bulbe	Conifères	T		1988	2021
Cudonia	confusa	Cudonie confuse	Concolore jaune cannelle	Sur aiguilles de conifères	N		1991	2021
Entoloma	rhodopolium	Entolome rose gris	Ch.gris brun,marge striée. L.roses. St.crème.Inodore	Forêts de feuillus, surtout hêtres.	T		1988	2021
Gomphidius	glutinosus	Gomphide glutineux	Chair de la base du pied jaune.	Conifères, épicéas	C		1988	2021
Gymnopus	dryophilus	Collybie des arbres	Chapeau ocre orangé à crème jaunâtre	Feuillus surtout litières de chênes	N	Collybia dryophila	1989	2021
Helvella	elastica	Helvelle élastique	Chapeau beige en selle. Stipe grêle	Forêts, bords de chemins	N	Leptopodia elastica	1991	2021
Hydnum	repandum	Pied de mouton	Ch.à aiguillons beiges, bosselé. St.blanc.Chair âcre.	Forêts	C		1988	2021
Hygrophorus	agathosmus	Hygrophore à odeur agréable	Odeur amande amère	Conifères en montagne	N		1988	2021
Hygrophorus	pudorinus	Hygrophore pudibond	Ch.ocre orangé charnu. Od.résineuse,saveur âcre	Conifères calcicole	N		1988	2021
Imleria	badia	Bolet bai	Pores jaunes bleuissant au contact	Feuillus, conifères	C	Xerocomus badius-Boletus badius	1988	2021
Inocybe	geophylla	Inocybe à lames terreuses	Chapeau soyeux blanc. Odeur spermatique	Tous les bois surtout feuillus	T		1988	2021
Inocybe	pudica	Inocybe pudique	Chapeau blanc rosissant. Stipe poudré au sommet	Feuillus, conifères	T	Inocybe whitei	1988	2021
Laccaria	amethystina	Laccaire laqué améthyste	Ch.violet sec et mat. Lames et stipe concolores	Forêts, surtout sous sapins	C	Laccaria amethystea	1988	2021
Lactarius	quietus	Lactaire tranquille	Ch.micacé cerné .Od.de lessive. Lait épais blanc doux	Chênes	N		1988	2021
Lactarius	salmonicolor	Lactaire couleur saumon	Ch.zoné orange saumoné. Stipe scrobiculé	Forêts de sapins	N		1988	2021
Lactarius	vellereus	Lactaire velouté	Ch.blanc velouté jusqu'à 30 cm, très âcre. Lait blanc.	Bois mêlés, rarement conifères	N		1988	2021
Leotia	lubrica	Léotie visqueuse	Lobé visqueux jaune à bronze	En groupes en forêts	N		1988	2021

Lepiota	ignivolvata	Lépiote à base rouge	Ch.campanulé pâle,centre brun. An.oblique brun	Conifères, feuillus calcaires	T		1992	2021
Lyophyllum	decastes	Lyophylle agrégé	Ch.beige à brun. Chair élastique. En touffes	Pelouses, bois enterré	N	Lyophyllum aggregatum	1988	2021
Macrolepiota	excoriata	Lépiote excoriée	Chapeau à squames s'excoriant vers la marge	Pelouses, lisières	C	Lepiota excoriata	1989	2021
Macrolepiota	procera	Lépiote élevée - Coulemelle	Ch.mamelonné à squames fines. An.double.St.chiné	Forêts feuillus, lisières	C		1988	2021
Megacollybia	platyphylla	Collybie à larges lames	Ch.ridulé .L.espacées,molles. Cordons blancs à la base	Débris végétaux enfouis	N		1988	2021
Mycena	pura	Mycène pure	Ch.rose lilas bleuté. Lames st.concolore. Odeur rave	Forêts mixtes	T		1988	2021
Mycena	rosea	Mycène rose	Ch.vieux rose .St.pâle .Lames concolores. Od.rave	Forêts de feuillus	T		1988	2021
Mycena	zephyrus	Mycène zéphyr	Ch.brunâtre tacheté, disque sombre. St.beige grisâtre	Bois essentiellement de conifères	N		1989	2021
Neoboletus	erythropus	Bolet à pied rouge	Chair jaune bleuissante. Pores rouges	Forêts	C	Boletus erythropus	1988	2021
Otidea	alutacea	Otidée alutacée	Fauve brun. Fendue sur le côté	Feuillus, conifères	N		1994	2021
Pholiota	tuberculosa	Pholiotte tuberculeuse	Ch.jaune ochracé pelucheux. Stipe arqué pelucheux.	Sur bois mort de feuillus.	N		1989	2021
Pluteus	cervinus	Plutée couleur de cerf	Ch.brun foncé. St.fibrilleux. L. roses. Od.rave	Souches bois pourri	N	Pluteus atricapillus	1999	2021
Russula	cyanoxantha	Russule charbonnière	Ch.ridulé. Lames lardacées. Stipe blanc	Forêts de feuillus	C		1988	2021
Russula	farinipes	Russule à pied farineux	Ch.jaune ochr. St.farineux en haut. Sav.âcre	Feuillus	N		1999	2021
Russula	fellea	Russule de fiel	Ch.orangé au disque. Od.de pommes. Sav.âcre	Hêtres	N		1989	2021
Russula	integra	Russule intègre	Ch.brun brillant- L.ocres arête pâle. Sav.noisette	Epicéas, sapins calcicole. Submontagne.	C	Russula polychroma	1988	2021
Russula	mustelina	Russule belette	Ch.chamois .Lames crème. Chair ferme. Aspect de cep	Conifères de montagne	C		1988	2021
Russula	ochroleuca	Russule ocre et blanche	Chapeau ocre. Stipe blanc. Saveur piquante	Bois mêlés	N		1988	2021
Russula	queletii	Russule de Quelet	Ch.pourpre. Disque vert. St.rose veiné. Od.pomme.Acre	Epicéas	N		1988	2021
Sarcodon	imbricatum	Hydne imbriqué	Chapeau brun écailleux. Aiguillons bruns.	Conifères plutôt rare	N		1988	2021
Scutellinia	crinita		Disque rouge jaunâtre à bords poilus. Sans stipe	Au sol ou sur bois mort	N		1995	2021
Spathularia	flavida		Chapeau en éventail jaune	Conifères	N		1991	2021
Suillus	grevillei	Bolet élégant	Ch.jaune vif à jaune orangé. Ann blanchâtre	Mélèzes	C	Suillus elegans	1988	2021

Thelephora	terrestris	Téléphore terrestre	Carpophore en entonnoir brun, marge pâle frangée.	Racines, brindilles feuillus et conifères	N	Phylacteria terrestris	1988	2021
Tricholoma	basirubens	Tricholome à base rouge	Rougit à la base . Odeur écoeurante	Hêtraies et feuillus	N		1988	2021
Tricholoma	bufonium	Tricholome pourpré	Chapeau brun pourpre. Odeur de gaz.	Conifères de montagne	N		1990	2021
Tricholoma	columbetta	Tricholome colombette	Ch.blanc soyeux. Taches bleues, bas du pied.	Forêts de feuillus	C		1988	2021
Tricholoma	focale	Tricholome focale	Chapeau vergeté de rouge. Pied chaussé	Chênes verts, pins maritimes	N		1988	2021
Tricholoma	orirubens	Tricholome à marge rouge	Ch.gris. L.à arêtes rougissantes. Stipe taché de bleu	Forêts, taillis de feuillus	N		1988	2021
Tricholoma	saponaceum	Tricholome à odeur de savon	Chapeau verdâtre lisse. St. rosissant à la base.	Forêts de feuillus (chênes)	N		1989	2021
Tricholoma	scalpturatum	Tricholome jaunissant	Ch. beige squamuleux. Zone cortiniforme. Od.farine	Forêts, taillis calcaires	C		1988	2021
Tricholoma	vaccinum	Tricholome couleur de vache	Ch.brun chaud squamuleux-laineux à marge fibreuse	Forêts, lisières surtout sous conifères	N		1988	2021
Xerocomellus	chrysenteron	Bolet à chair jaune	Chapeau vite craquelé , sur fond rose.	Forêts de feuillus	C	Xerocomus chrysenteron	1988	2021
Xerula	melanotricha	Collybie à poils noirs	Ch.velouté brun sombre. St. À base bulbeuse	Conifères.Sur bois enterré,racines.	N	Oudemansiella melanotricha	2010	2021